

Ultracell®

La qualité dans chaque langue

Brochure deVentes

2009/01

+44 (0) 151 523 2777

info@ultracell.co.uk

www.ultracell.co.uk

Ultracell (UK) Limited
7 Vesty Business Park
Vesty Road
Liverpool
L30 1NY
U.K.

Tel. +44 (0) 151 523 2777
Fax. +44 (0) 151 523 0855
E-mail. info@ultracell.co.uk
Web. www.ultracell.co.uk

© Copyright Ultracell (UK) Ltd

Qui sommes-nous...

Ultracell, créée en 1999 et située à Liverpool, au Royaume-Uni fait partie des leaders mondiaux sur le marché des batteries acide plomb à régulation par soupape (VRLA). Détenant une part importante du marché au Royaume-Uni, Ultracell exporte ses produits vers plus de 40 pays à travers le monde dont l'Europe, l'Amérique du Sud du Nord et Centrale, Africa et Moyen Orient.

Nos principaux secteurs d'activités:

- Agriculture
- Véhicules Electriques
- Caddy (Golf)
- Roulottes et Caravanes
- Equipement Médical
- Alimentation Solaire
- Produits de Télécommunication
- Systèmes d'Alimentation sans interruption /UPS



Ultracell offre un service continu et professionnel avec notre équipe de consultants et également grâce à notre réseau étendu de distribution international. Nous mettons à la disposition de nos clients des brochures et toutes les informations techniques préparées par notre équipe de vente plurilingue. Pour plus d'information sur la façon dont devenir l'un de nos distributeurs nationaux ou internationaux n'hésitez pas à nous contacter: info@ultracell.co.uk.



- La serie UL est notre gamme générale.
- Les tensions disponibles sont: 2V, 4V, 6V, 12V.
- Capacités de batterie: de 0.8 Ah à 250 Ah.
- Principales applications: Systèmes d'Alarme, UPS, Equipement Médical, Eclairage de Secours, Telecommunications
- Durée de vie: 5 ans.
- Température de travail: -20°C/+55°C.

Modèle	Tension	Capacité	Dimension (mm)		
	(V)	20 hrs (Ah)	Longueur	Largeur	Hauteur
UL100-2	2	100	171	72	205
UL3.5-4	4	3.5	91	34	60
UL1.3-6	6	1.3	97	24	52
UL4.5-6	6	4.5	70	47	101
UL12-6	6	12	151	50	94
UL100-6	6	100	194	170	206
UL0.8-12	12	0.8	96	25	62
UL1.3-12	12	1.3	97	43	52
UL2.4-12	12	2.4	178	35	60
UL4-12	12	4	90	70	101
UL7-12	12	7	151	65	95
UL12-12	12	12	151	99	96
UL18-12	12	18	181	77	167
UL26-12	12	26	175	166	126
UL40-12	12	40	198	166	170
UL65-12	12	65	350	166	176
UL100-12	12	100	330	172	217
UL200-12	12	200	525	243	220

Dans le tableau ci-dessus vous pouvez voir une petite partie de nos produits. Pour voir notre gamme complète, visitez notre site Web www.ultracell.co.uk

UXL

Extended Life

Series

UC

Deep Cycle

Series



- La serie UXL est notre gamme longue durée .
- Les tensions disponibles sont: 2V, 6V, 12V.
- Capacités de batterie: de 55 Ah à 3000 Ah.
- Principales applications: Telecommunications, UPS, Equipement Médical.
- Durée de vie: 10 ans (6V, 12V) – 20 ans (2V).
- Température de travail: -20°C/+55°C.

- La serie UC est notre gamme à cycle profond. .
- Les tensions disponibles sont: 6V, 12V.
- Capacités de batterie: de 17 Ah à 250 Ah.
- Principales applications: Chaise Roulante, Vehicule électrique, Caddy (Golf), Equipement Médical, Equipements de Nettoyage, Jouet, Equipement Nautique.
- Durée de vie: 10 ans.
- Température de travail: -20°C/+55°C.

Modèle	Tension	Capacité	Dimension (mm)		
	(V)	20 hrs (Ah)	Longueur	Largeur	Hauteur
UXL200-2	2	200	172	111	330
UXL500-2	2	500	241	175	330
UXL1000-2	2	1000	475	175	330
UXL1500-2	2	1500	401	350	342
UXL2000-2	2	2000	490	350	342
UXL3000-2	2	3000	712	353	340
UXL100-6	6	100	194	170	206
UXL150-6	6	150	260	180	245
UXL180-6	6	180	307	170	223
UXL200-6	6	200	323	178	224
UXL55-12	12	55	230	138	206
UXL75-12	12	75	258	168	208
UXL100-12	12	100	330	172	215
UXL120-12	12	120	331	175	216
UXL134-12	12	134	341	172	284
UXL150-12	12	150	496	205	207
UXL200-12	12	200	525	243	220
UXL230-12	12	230	521	269	220

Dans le tableau ci-dessus vous pouvez voir une petite partie de nos produits. Pour voir notre gamme complète, visitez notre site Web www.ultracell.co.uk

Modèle	Tension	Capacité	Dimension (mm)		
	(V)	20 hrs (Ah)	Longueur	Largeur	Hauteur
UC7-6	6	7	150	34	94
UC12-6	6	12	151	50	94
UC7.2-12	12	7.2	151	65	95
UC12-12	12	12	151	99	96
UC18-12	12	18	181	77	167
UC26-12	12	26	175	166	126
UC28-12	12	28	165	120	175
UC35-12	12	35	196	130	155
UC40-12	12	40	198	166	170
UC45-12	12	45	198	166	170
UC55-12	12	55	230	138	206
UC65-12	12	65	350	166	176
UC75-12	12	75	258	168	208
UC90-12	12	90	330	172	215
UC100-12	12	100	330	172	215
UC120-12	12	120	331	175	216
UC150-12	12	150	496	205	207
UC200-12	12	200	525	243	220

Dans le tableau ci-dessus vous pouvez voir une petite partie de nos produits. Pour voir notre gamme complète, visitez notre site Web www.ultracell.co.uk



- La serie UCG est notre gamme AGM(verres absorbants)Gel. .
- Les tensions disponibles sont: 2V, 6V, 12V.
- Capacités de batterie: de 17 Ah à 3000 Ah.
- Principales applications: Chaise Roulante, Panneaux Solaires, Turbines Eoliennes, Vehicule électrique, Caddy (Golf), Equipement Médical, Equipements de Nettoyage, Equipement Nautique.
- Durée de vie: 10 ans (6V, 12V) – 15 ans (2V).
- Température de travail: -20°C/+55°C.

- La serie UHR est notre gamme High-Rated. .
- Les tensions disponibles sont: 6V, 12V.
- Capacités de batterie: de 7 Ah à 250 Ah.
- Principales applications: Equipement Nautique, UPS.
- Durée de vie: 10 ans.
- Temperature de travail: -20°C/+55°C.

Modèle	Tension	Capacité	Dimension (mm)		
	(V)	20 hrs (Ah)	Longueur	Largeur	Hauteur
UCG200-2	2	200	172	111	330
UCG500-2	2	500	240	175	330
UCG1000-2	2	1000	475	175	330
UCG2000-2	2	2000	490	350	342
UCG3000-2	2	3000	712	353	340
UCG12-6	6	12	151	50	94
UCG7.2-12	12	7.2	151	65	95
UCG12-12	12	12	151	99	96
UCG20-12	2	20	181	77	167
UCG26-12	12	26	176	166	128
UCG35-12	12	35	196	130	155
UCG40-12	12	40	198	166	170
UCG45-12	12	45	198	166	170
UCG55-12	12	55	230	138	206
UCG75-12	12	75	258	168	208
UCG100-12	12	100	330	172	215
UCG120-12	12	120	331	175	216
UCG200-12	12	200	525	243	220

Dans le tableau ci-dessus vous pouvez voir une petite partie de nos produits. Pour voir notre gamme complète, visitez notre site Web www.ultracell.co.uk

Modèle	Tension	Capacité	Dimension (mm)		
	(V)	20 hrs (Ah)	Longueur	Largeur	Hauteur
UHR4.5-6	6	4.5	70	47	101
UHR12-6	6	12	151	50	94
UHR4-12	12	4	90	70	101
UHR5-12	12	5	90	70	101
UHR7.2-12	12	7.2	151	65	95
UHR9-12	12	9	151	65	95
UHR9-12T	12	9	151	65	111
UHR18-12	12	18	181	77	167
UHR24-12	12	24	176	166	128
UHR28-12	12	28	166	127	175
UHR40-12	12	40	198	166	170
UHR55-12	12	55	230	138	206
UHR65-12	12	65	350	167	178
UHR75-12	12	75	258	168	208
UHR100-12	12	100	330	172	215
UHR120-12	12	120	331	175	216
UHR150-12	12	150	496	205	207
UHR200-12	12	200	525	243	220

Dans le tableau ci-dessus vous pouvez voir une petite partie de nos produits. Pour voir notre gamme complète, visitez notre site Web www.ultracell.co.uk

UFT

Front Terminal

Series

UzS/UzV

OPzS - UzS / OPzV - UzV

Series



- La serie UFT est notre gamme Front terminal. .
- Les tensions disponibles sont: 12V.
- Capacités de batterie: de 50 Ah à 170 Ah.
- Principales applications: UPS, Produits de Telecommunication.
- Durée de vie: 15 ans.
- Temperature de travail: -20°C/+55°C.

- La serie UzS est notre gamme OPzS. .
- La serie UzV est notre gamme OpzV
- Les tensions disponibles sont: 2V
- Capacités de batterie: de 100 Ah à 3000 Ah.
- Principales applications: Système Solaire, Photo-voltaïque, UPS, Panneaux Solaires, Turbines Eoliques, Equipement Médical, Produits de Télécommunication, Eclairage de Secours, Système de Signalization, Services Ferroviaires
- Durée de vie: 20 ans +.
- Temperature de travail: -20°C/+55°C.

Modèle	Tension	Capacité		Dimension (mm)		
	(V)	20 hrs (Ah)	Longueur	Largeur	Hauteur	
UFT50-12	12	50	390	105	277	
UFT55-12	12	55	277	105	222	
UFT75-12	12	75	556	105	227	
UFT75-12S	12	75	562	144	188	
UFT90-12	12	90	507	109	223	
UFT100-12	12	100	558	125	227	
UFT100-12S	12	100	395	110	285	
UFT120-12	12	120	550	110	235	
UFT125-12	12	125	558	125	270	
UFT125-12S	12	125	420	175	237	
UFT150-12	12	150	558	125	310	
UFT150-12S	12	150	550	110	285	
UFT155-12	12	155	558	124	283	
UFT170-12	12	170	558	125	310	

Modèle	Tension	Capacité		Dimension (mm)		
	(V)	20 hrs (Ah)	Longueur	Largeur	Hauteur	
UzS-100 (OPzS)	2	100	103	206	354	
UzS-200 (OPzS)	2	200	103	206	354	
UzS-500 (OPzS)	2	500	166	206	470	
UzS-1000 (OPzS)	2	1000	233	210	645	
UzS-1500 (OPzS)	2	1500	275	210	795	
UzS-2000 (OPzS)	2	2000	399	214	771	
UzS-2500 (OPzS)	2	2500	487	212	771	
UzS-3000 (OPzS)	2	3000	576	212	771	
UzV-200 (OPzV)	2	200	103	206	354	
UzV-300 (OPzV)	2	300	145	206	354	
UzV-500 (OPzV)	2	500	166	206	470	
UzV-1000 (OPzV)	2	1000	233	210	645	
UzV-1200 (OPzV)	2	1200	275	210	645	
UzV-2000 (OPzV)	2	2000	399	212	772	
			468	212	645	
UzV-2500 (OPzV)	2	2500	487	212	772	
UzV-3000 (OPzV)	2	3000	576	212	772	
			680	212	645	

Dans le tableau ci-dessus vous pouvez voir une petit part de nos produits. Pour voir notre gamme complète, visitez notre site Web www.ultracell.co.uk

Dans le tableau ci-dessus vous pouvez voir une petit part de nos produits. Pour voir notre gamme complète, visitez notre site Web www.ultracell.co.uk



Ultracell (UK) Limited
7 Vesty Business Park
Vesty Road
Liverpool
L30 1NY
U.K.

Ultracell®

La qualité dans chaque langue

Tel.	+44 (0) 151 523 2777
Fax.	+44 (0) 151 523 0855
E-mail.	info@ultracell.co.uk
Web.	www.ultracell.co.uk

© Copyright Ultracell (UK) Ltd